PRESS RELEASE

A LANDINI ESCOLHE A FPT PARA EQUIPAR SEU NOVO TRATOR 6-145RS, LANÇADO NA EIMA INTERNATIONAL 2026

Turim, Itália, 12 de novembro de 2026

A **Landini**, histórica e renomada marca italiana de tratores da Argo Tractors, que contribui para o desenvolvimento da mecanização agrícola e da inovação desde 1884, **escolheu o motor FPT F36 para equipar o novo Landini 6-145RS**, lançado na EIMA International 2026 e **indicado na categoria "Melhor Trator Utilitário" do prestigioso prêmio Tractor of the Year 2027**.



A mais recente integrante da série Utility 6RS de média potência, o novo 6-145RS traz a tecnologia, o conforto e a integração digital das linhas de maior potência da marca. Oferece **potência máxima de 143 hp, torque máximo de 600 Nm** e apresenta uma distância entre eixos de 2.470 mm, peso de embarque de aproximadamente 5.100 kg e peso bruto máximo do veículo de 8.500 kg.

Combinando **potência impressionante e design compacto**, o novo trator 6-145RS tem excelente desempenho tanto em lavouras médio porte quanto em instalações agrícolas e no transporte rodoviário, destacando-se como uma **opção versátil para as propriedades rurais modernas**. Projetado para realizar uma ampla variedade de tarefas — desde aração, gradagem e semeadura até plantio, colheita e trabalhos com carregador frontal — , é o parceiro perfeito para qualquer agricultor.

Potência, desempenho e eficiência são garantidos pelo motor FPT F36 Stage V, de quatro cilindros, com quatro válvulas por cilindro, turboalimentado com intercooler e injeção Common Rail controlada eletronicamente. O sistema de pós-tratamento Hi-eSCR2 está integrado em uma configuração compacta, enquanto a tampa monobloco de abertura total facilita a manutenção de rotina.

"A FPT tem uma parceria histórica com a Landini, iniciada em 2013 com o lançamento, na Agritechnica, das novas Séries 6 e 7, equipadas com motores NEF de 4 e 6 cilindros em conformidade com a norma Tier 4i", afirma **Daniele Pozzo, Marketing & Product Management for FPT**. *"Atualmente, nossos motores equipam uma ampla gama de tratores Landini nos segmentos utilitário, utilitário pesado e de campo aberto, demonstrando plena sintonia, baseada em confiança e resultados".*

"Escolhemos o motor F36 da FPT porque garantia tudo o que precisávamos para essa nova máquina", afirma **Antonio Salvaterra, diretor de marketing corporativo da Argo Tractors**. *"Potência, eficiência, facilidade de integração em um design compacto e, acima de tudo, desempenho adequado às aplicações mais comuns dos tratores utilitários".*

PRESS RELEASE

F36 - ALTA DENSIDADE DE POTÊNCIA EM UM CONJUNTO COMPACTO

O F36 é o motor da FPT que faz ponte entre as faixas de baixa e média potência. Perfeitamente adequado para diversos equipamentos agrícolas, desde tratores especializados e compactos até aplicações estacionárias e manipuladores telescópicos, o F36 é apresentado com plena potência em alguns lançamentos de veículos de fabricantes originais (OEMs) na EIMA 2026.

O **F36 oferece alto desempenho em uma configuração bastante compacta, característica fundamental para aplicações em equipamentos agrícolas desse porte**. O projeto otimizado dos turbocompressores e pistões proporciona elevada densidade de potência e torque, oferecendo até 105 kW e 600 Nm. A configuração compacta também permite maior manobrabilidade e visibilidade do veículo, o que se traduz em maior conforto para o operador. O F36 oferece custos operacionais reduzidos, com **intervalo de troca de óleo de 500 horas e o sistema ATS, que não requer manutenção, para aumentar o tempo de operação e a produtividade em campo, ao mesmo tempo que reduz o custo total de propriedade (TCO)**. A disposição dos componentes permite realizar manutenção por um único lado, facilitando e agilizando as operações.

PRESS RELEASE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

F36

Certificação: Stage V / Tier 4 Final
N.º de cilindros / válvulas: 4L / 4
Sistema de injeção: COMMON RAIL
Turbocompressor: WG (TCA)
Cilindrada [litros]: 3,6
Diâmetro x curso [mm]: 102 x 110
Potência máxima [kW] a rpm: 105 @ 2.300
Torque máximo [Nm] a rpm: 600 @ 1.500
Peso seco [Kg]: 320
Dimensões [C x L x A, mm]: 702 x 614 x 898
ATS: Compact HI-eSCR2



As especificações completas estão disponíveis no site da FPT.

***FPT** é uma marca do Iveco Group N.V. (EXM: IVG) que se dedica a projetar, fabricar e comercializar sistemas de propulsão e soluções para veículos on-road e off-road, bem como aplicações marítimas e de geração de energia. Mais de 8.000 pessoas, em dez unidades de produção e dez centros de P&D, trabalham para a FPT, em todo o mundo. Ativa em quase 100 países, sua rede global de vendas e seu departamento de Assistência ao Cliente dão apoio a todos os clientes da marca. A ampla oferta de produtos inclui seis linhas de motores, com potência de 30 até mais de 1.000 hp, transmissões com torques de até 500 Nm e eixos dianteiros e traseiros com peso bruto por eixo de 2,45 a 32 toneladas de GAW (peso bruto por eixo). A FPT oferece a mais completa linha de motores a gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, com potência de 50 a 520 hp. A divisão especializada ePowertrain está impulsionando soluções elétricas de mobilidade por meio do desenvolvimento de transmissões elétricas, pacotes de baterias e sistemas de gerenciamento de baterias. Essa ampla oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem da FPT uma líder mundial em soluções e sistemas de propulsão industrial. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.*

Contatos para mídia:
Carlotta Merlo, +39 3371359768
Emanuela Ciliberti, +39 3666860754
E-mail: press@fptindustrial.com